



ПЛАН
мероприятий по устранению выявленных нарушений
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9»
по предписанию № 166 от 14.02.2023 года
«Об устранении нарушений санитарного законодательства»

№	Наименование образовательной организации, адрес	Мероприятия согласно предписанию	Исполнение (выполнено/не выполнено). Если не выполнено, то указать что запланировано для выполнения данного пункта
1.	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9».	Привести в соответствие с требованиями санитарных правил продолжительность перемен для приема горячего питания для обучающихся продолжительностью менее 20 минут, согласно п.3.4.16. СП 2.4.364В-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	Выполнено. На 2023-2024 уч. год большая перемена 20 минут запланирована после второго урока.
2.	628310, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 12, здание 60, первая часть	Привести в соответствие с требованиями санитарных правил условий для соблюдения детьми правил личной гигиены-при обеденном зале установлены раковины для мытья рук в количестве 8 штук, жидкое мыло с дозатором, бумажные полотенца, электрические полотенца в рабочем состоянии - 8 шт., что не соответствует требованиям табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	Выполнено. Установлены дополнительно раковины для мытья рук в количестве 8 штук, жидкое мыло с дозатором, бумажные полотенца.
3.		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил достаточным набором помещений пищеблока, предусмотреть отдельные моечные для кухонной и столовой посуды, согласно п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-	Выполнение не представляется возможным, так как мероприятия капитального характера. Не предусмотрены проектом, необходима реконструкция здания.

	эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	
4.	Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку производственных цехов пищеблока, провести требующий ремонт, согласно п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	Выполнено.